

## Muster eines Gefahrstoffverzeichnisses

Einsehbar: Ordner „Gefahrstoffe“ in der Rezeption

lfd. Nr.	Bezeichnung des Gefahrstoffes		Einstufung des Gefahrstoffes oder Angabe der gefährlichen Eigenschaften	Mengenbereiche des Gefahrstoffes im Betrieb (Durchschnitt, z.B. l/Jahr; kg/Jahr)	Arbeitsbereiche, in denen mit dem Gefahrstoff umgegangen wird (auch Lager)
	Produktname	gefährliche Inhaltsstoffe (bei Zubereitungen)			
1	Fixierbad Superfix Part 1 und 2	Siehe Sicherheitsdatenblätter vom 20.8.2006	Part 2: Xi Reizend R 38 Reizt die Haut R 41 Gefahr ernster Augenschäden	100 l	Dunkelkammer
2	Entwickler Superfix Part 1, 2 und 3	Siehe Sicherheitsdatenblätter vom 1.3.2005	Part 1: C ätzend R 34 Verursacht Verätzungen R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung Part 3: Xi Reizend R 36/38 Reizt die Augen und die Haut	100 l	Dunkelkammer
3	Kombi-Flächendesinfektion	siehe Sicherheitsdatenblatt vom 20.3.2005	C Ätzend R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken R 34 Verursacht Verätzungen R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut R 41 Gefahr ernster Augenschäden R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich	10 l	Behandlungsräume
4	Stäube, die beim Ein- und Ausbetten sowie Strahlen entstehen	quarz- und cristobalithaltige Stäube	Tätigkeiten gelten als krebserzeugend nach TRGS 906 Gefahr von Atemwegserkrankungen und Hautreizungen	Keine Angabe möglich, siehe Einbettmasse	Dentallabor